


WIND

WIND è un calorifero molto particolare, brevettato, la cui tecnica costruttiva assicura grandi vantaggi.

Il corpo scaldante è costruito con elementi da tre a sei colonne, realizzati con tubi

radianti tondi sottilissimi uniti da testate dal design esclusivo. Le batterie sono ottenute saldando tra di loro gli elementi secondo il numero richiesto, evitando nippli di giunzione. Così nasce WIND, multicolonne con mini-

colonne a bassissimo contenuto d'acqua, dalla linea elegante ed essenziale; la sua enorme facilità di composizione e la profondità ridottissima (6,5 cm) lo rendono ideale per gli inserimenti più tradizionali.




MODELLO W 3 Elemento con 3 tubi radianti

MODELLO W 4 Elemento con 4 tubi radianti

MODELLO W 5 Elemento con 5 tubi radianti

MODELLO W 6 Elemento con 6 tubi radianti




PASSO ELEMENTI: PE = 3 cm

DIAMETRO TUBI: $\varnothing = 1,5$ cm

LUNGHEZZA CALORIFERI (± 3 mm):
numero elementi x PE (3 cm)

Rinforzo metallico posto sul retro da 21 el.




INTERASSE ATTACCHI

Attacchi laterali
AC - BD
AD - BC


$\Delta \nabla(\text{int.att.}) = H - 4,6 \text{ cm}$

Attacchi verticali EG
Art. EGW 62,90€
 $\Delta \nabla(\text{int.att.}) = L - 6 \text{ cm}$




H = da 29 a 200 cm

L = da 30 a 108 cm (ogni 3 cm)



DISTANZA ATTACCO DALLA PARETE

W 3	Art. 131	$y = 5$ cm
W 4	Art. 131	$y = 5,5$ cm
W 5	Art. 151	$y = 7$ cm
W 6	Art. 151	$y = 7,5$ cm



La distanza y è regolabile ± 1 cm

INTERASSE ATTACCHI ± 6 CM


Utilizzare eccentrici cromati per variare l'interasse degli attacchi fino a 6 cm (Art. EC... pag.294)



es.: W 3075 - 19 el, CD $\varnothing 1/2"$, RAL6005

ATTACCHI DI SERIE

AC - BD / AD - BC $\varnothing 1/2"$
Attacchi a richiesta pag. 292



ORDINE

Indicare: il modello, il numero delle colonne, l'altezza in cm e il numero degli elementi; l'attacco ed il colore











ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé, mensole bianche
Valvola di sfianto $\varnothing 1/2"$ - Tolleranze ± 3 mm
Pressione massima d'esercizio 8 bar

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensole nello stesso colore +15/25%
Batterie con numero elementi fuori tabelle

WIND


MOD.	H cm	▲▼ cm	p n° cm	el L cm	1el (3)	10el (30)	11el (33)	12el (36)	13el (39)	14el (42)	15el (45)	16el (48)	17el (51)	18el (54)	19el (57)	20el (60)
W 3065		66,6	62	6,5	€ 18,40 42w	183,80 417w	202,10 459w	220,50 500w	238,80 542w	257,30 584w	275,70 625w	294,10 667w	312,40 709w	330,80 750w	349,10 792w	367,60 834w
W 3075		76,6	72	6,5	€ 19,50 48w	194,10 484w	213,60 533w	233,00 581w	252,40 630w	271,80 678w	291,30 727w	310,60 775w	330,10 824w	349,40 872w	368,90 921w	388,20 969w
W 3085		86,6	82	6,5	€ 20,40 54w	204,40 541w	224,90 595w	245,40 649w	265,90 703w	286,30 757w	306,80 811w	327,20 865w	347,70 919w	368,10 973w	388,40 1028w	409,00 1082w
W 3180		178,3	173,7	6,5	€ 45,50 107w	453,10 1070w	498,30 1177w	543,60 1284w	588,90 1391w	634,20 1499w	679,50 1606w	724,70 1713w	770,20 1820w	815,40 1927w	860,70 2034w	905,90 2141w
W 3200		198,3	193,7	6,5	€ 50,70 118w	506,10 1183w	556,70 1301w	607,30 1420w	657,80 1538w	708,50 1656w	759,00 1775w	809,80 1893w	860,20 2011w	910,90 2129w	961,40 2248w	1012,1 2366w
W 4065		66,6	62	8,9	€ 21,00 52w	209,70 518w	230,60 570w	251,60 622w	272,60 674w	293,60 726w	314,50 777w	335,50 829w	356,50 881w	377,50 933w	398,40 985w	419,40 1037w
W 4075		76,6	72	8,9	€ 22,10 60w	220,10 597w	242,10 657w	264,10 717w	286,10 776w	308,00 836w	330,10 896w	352,10 955w	374,10 1015w	396,10 1075w	418,00 1135w	440,10 1194w
W 4085		86,6	82	8,9	€ 23,00 68w	230,30 676w	253,50 744w	276,50 811w	299,60 879w	322,60 946w	345,70 1014w	368,60 1082w	391,50 1149w	414,60 1217w	437,60 1284w	460,70 1352w
W 4180		178,3	173,7	8,9	€ 49,40 131w	493,20 1307w	542,50 1438w	591,80 1568w	641,10 1699w	690,40 1830w	739,70 1960w	789,00 2091w	838,30 2222w	887,60 2353w	936,90 2483w	986,20 2614w
W 4200		198,3	193,7	8,9	€ 54,90 145w	550,20 1453w	605,10 1599w	660,10 1744w	715,10 1889w	770,20 2035w	825,10 2180w	880,10 2326w	935,10 2471w	990,20 2616w	1045,2 2762w	1100,1 2907w
W 5027		29,1	24,5	11,3	€ 20,30 27w	203,30 270w	223,40 297w	243,70 324w	264,20 352w	284,40 379w	304,80 406w	325,20 433w	345,50 460w	365,80 487w	386,00 514w	406,40 541w
W 5053		54,6	50	11,3	€ 23,30 53w	233,00 530w	256,30 583w	279,50 635w	302,80 688w	326,00 741w	349,40 794w	372,90 847w	396,10 900w	419,40 953w	442,60 1006w	466,00 1059w
W 5065		66,6	62	11,3	€ 23,60 63w	236,90 631w	260,60 694w	284,20 757w	307,90 820w	331,60 883w	355,20 946w	378,90 1010w	402,80 1073w	426,30 1136w	450,00 1199w	473,80 1262w
W 5075		76,6	72	11,3	€ 25,00 73w	249,90 732w	274,80 806w	299,80 879w	324,80 952w	349,80 1025w	374,60 1099w	399,50 1172w	424,60 1245w	449,70 1318w	474,60 1391w	499,60 1465w
W 5085		86,6	82	11,3	€ 25,70 82w	257,60 822w	283,30 905w	309,00 987w	334,80 1069w	360,50 1151w	386,20 1234w	412,10 1316w	437,70 1398w	463,60 1480w	489,30 1563w	515,10 1645w
W 6027		29,1	24,5	13,7	€ 22,30 34w	221,40 338w	243,40 372w	265,70 406w	287,60 439w	310,00 473w	332,00 507w	354,10 541w	376,20 575w	398,40 608w	420,40 642w	442,60 676w
W 6053		54,6	50	13,7	€ 26,00 64w	260,10 642w	286,20 706w	312,20 771w	338,30 835w	364,20 899w	390,20 963w	416,20 1028w	442,30 1092w	468,30 1156w	494,30 1220w	520,40 1284w
W 6065		66,6	62	13,7	€ 26,80 77w	268,00 766w	294,70 843w	321,50 919w	348,40 996w	375,10 1073w	401,80 1149w	428,70 1226w	455,50 1302w	482,20 1379w	509,00 1456w	535,80 1532w
W 6075		76,6	72	13,7	€ 27,80 88w	278,30 879w	306,00 967w	333,90 1055w	361,80 1142w	389,70 1230w	417,40 1318w	445,20 1406w	473,00 1494w	500,90 1582w	528,80 1670w	556,60 1758w
W 6085		86,6	82	13,7	€ 29,00 97w	288,80 969w	317,40 1066w	346,40 1163w	375,20 1260w	404,00 1357w	432,90 1453w	461,70 1550w	490,80 1647w	519,50 1744w	548,40 1841w	577,20 1938w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

Mod. Wind numero colonne altezza cm numero elementi

W 3075 - 19 el


Esempio: W 3075 - 19, AC 1/2", BR0007



ESECUZIONI A RICHIESTA

Batterie da 3 a 9 el. supplemento 20,00€
Batterie ≥ 40 el. suppl. a radiatore 43,60€

21el (63)	22el (66)	23el (69)	24el (72)	25el (75)	26el (78)	27el (81)	28el (84)	29el (87)	30el (90)	31el (93)	32el (96)	33el (99)	34el (102)	35el (105)	36el (108)	MOD. H cm
385,90 875w	404,30 917w	422,60 959w	441,00 1001w	459,50 1042w	477,90 1084w	496,20 1126w	514,50 1167w	532,90 1209w	551,30 1251w	569,70 1292w	588,00 1334w	606,40 1376w	624,80 1417w	643,30 1459w	661,70 1501w	€ W 3065
407,70 1017w	427,00 1066w	446,70 1114w	466,00 1163w	485,40 1211w	504,70 1260w	524,30 1308w	543,60 1357w	563,10 1405w	582,30 1453w	601,80 1502w	621,30 1550w	640,70 1599w	660,10 1647w	679,50 1696w	698,90 1744w	€ W 3075
429,30 1136w	449,90 1190w	470,30 1244w	490,90 1298w	511,20 1352w	531,60 1406w	552,10 1460w	572,60 1514w	593,00 1568w	613,50 1622w	633,90 1677w	654,40 1731w	674,80 1785w	695,30 1839w	715,80 1893w	736,20 1947w	€ W 3085
951,30 2248w	996,60 2355w	1041,9 2462w	1087,2 2569w	1132,5 2676w	1177,8 2783w	1223,0 2890w	1268,4 2997w	1313,7 3104w	1359,0 3211w	1404,2 3318w	1449,5 3425w	1495,0 3532w	1540,1 3639w	1585,5 3746w	1630,7 3853w	€ W 3180
1062,7 2484w	1113,2 2603w	1163,9 2721w	1214,5 2839w	1265,1 2958w	1315,8 3076w	1366,3 3194w	1416,9 3312w	1467,6 3431w	1518,2 3549w	1568,8 3667w	1619,3 3786w	1669,9 3904w	1720,5 4022w	1771,1 4141w	1821,8 4259w	€ W 3200
440,30 1088w	461,30 1140w	482,20 1192w	503,10 1244w	524,30 1296w	545,30 1348w	566,10 1399w	587,10 1451w	608,10 1503w	629,00 1555w	649,80 1607w	671,00 1659w	691,80 1710w	712,80 1762w	734,00 1814w	754,70 1866w	€ W 4065
462,10 1254w	484,10 1314w	506,10 1373w	527,90 1433w	550,20 1493w	572,00 1553w	594,20 1612w	616,10 1672w	638,10 1732w	660,10 1791w	682,10 1851w	704,00 1911w	726,20 1971w	748,00 2030w	770,20 2090w	792,00 2150w	€ W 4075
483,70 1420w	506,80 1487w	529,80 1555w	552,90 1622w	575,90 1690w	598,80 1758w	621,90 1825w	644,90 1893w	668,10 1960w	691,10 2028w	714,20 2096w	737,30 2163w	760,40 2231w	783,40 2298w	806,40 2366w	829,40 2434w	€ W 4085
1035,5 2745w	1084,8 2875w	1134,1 3006w	1183,4 3137w	1232,8 3267w	1282,1 3398w	1331,4 3529w	1380,6 3660w	1430,0 3790w	1479,3 3921w	1528,7 4052w	1577,9 4182w	1627,3 4313w	1676,5 4444w	1725,9 4574w	1775,1 4705w	€ W 4180
1155,1 3052w	1210,1 3198w	1265,1 3343w	1320,2 3488w	1375,2 3634w	1430,2 3779w	1485,2 3924w	1540,1 4070w	1595,2 4215w	1650,2 4360w	1705,3 4506w	1760,2 4651w	1815,1 4796w	1870,3 4942w	1925,2 5087w	1980,2 5232w	€ W 4200
426,70 568w	447,10 595w	467,40 622w	487,70 649w	508,00 676w	528,20 703w	548,60 730w	568,90 757w	589,40 784w	609,60 811w	629,90 838w	650,30 865w	670,50 892w	690,80 919w	711,30 946w	731,50 973w	€ W 5027
489,20 1112w	512,60 1165w	535,80 1218w	559,10 1271w	582,30 1324w	605,70 1377w	629,00 1430w	652,30 1483w	675,60 1536w	698,90 1589w	722,20 1642w	745,50 1695w	768,80 1748w	792,00 1800w	815,40 1853w	838,60 1906w	€ W 5053
497,40 1325w	521,00 1388w	544,70 1451w	568,50 1514w	592,10 1577w	615,90 1640w	639,50 1704w	663,20 1767w	686,90 1830w	710,50 1893w	734,30 1956w	758,00 2019w	781,60 2082w	805,20 2145w	828,90 2208w	852,60 2271w	€ W 5065
524,60 1538w	549,50 1611w	574,60 1684w	599,60 1758w	624,40 1831w	649,40 1904w	674,40 1977w	699,40 2051w	724,40 2124w	749,50 2197w	774,40 2270w	799,40 2344w	824,30 2417w	849,20 2490w	874,20 2563w	899,10 2636w	€ W 5075
540,90 1727w	566,70 1809w	592,30 1892w	618,10 1974w	644,00 2056w	669,60 2138w	695,40 2221w	721,20 2303w	747,10 2385w	772,70 2467w	798,30 2550w	824,00 2632w	849,90 2714w	875,70 2796w	901,30 2879w	927,20 2961w	€ W 5085
464,80 710w	486,80 744w	509,00 777w	531,20 811w	553,40 845w	575,40 879w	597,70 913w	619,60 946w	641,90 980w	664,00 1014w	686,00 1048w	708,20 1082w	730,20 1115w	752,50 1149w	774,60 1183w	796,70 1217w	€ W 6027
546,20 1349w	572,40 1413w	598,30 1477w	624,30 1541w	650,40 1606w	676,40 1670w	702,20 1734w	728,40 1798w	754,30 1862w	780,50 1927w	806,50 1991w	832,50 2055w	858,40 2119w	884,50 2184w	910,60 2248w	936,50 2312w	€ W 6053
562,50 1609w	589,50 1686w	616,20 1762w	642,80 1839w	669,80 1915w	696,60 1992w	723,20 2069w	750,10 2145w	777,00 2222w	803,80 2298w	830,40 2375w	857,30 2452w	884,20 2528w	910,90 2605w	937,70 2682w	964,50 2758w	€ W 6065
584,40 1846w	612,30 1933w	639,90 2021w	667,80 2109w	695,60 2197w	723,60 2285w	751,30 2373w	779,10 2461w	807,00 2549w	834,90 2636w	862,60 2724w	890,40 2812w	918,20 2900w	946,30 2988w	974,00 3076w	1001,8 3164w	€ W 6075
606,10 2035w	634,90 2132w	663,70 2229w	692,80 2326w	721,60 2422w	750,40 2519w	779,20 2616w	808,10 2713w	837,00 2810w	865,90 2907w	894,70 3004w	923,60 3101w	952,50 3198w	981,20 3294w	1010,2 3391w	1039,0 3488w	€ W 6085



ATTACCHI Ø 1/2" A RICHIESTA

EG - GE con manicotti e separatore
(int. attacchi: L6cm) Art. EGW 62,90€CD - DC con separatore
(int. attacchi: L+8,4cm) Art. AS 62,90€

Rinforzo metallico posto sul retro da 21 el.

ATTACCHI DI SERIE
Ø 1/2"
AC - BD / AD - BC